

Nexa Lotte® Textilschutz Säckchen mit Blütenduft schützen Ihre wertvollen Textilien sicher und einfach sowohl vor Kleidermotten als auch vor Teppichkäfern. Die Mottensäckchenformulierung besteht aus einem Vliesbeutel, der mit Wirkstoff imprägniertes Accuregranulat enthält. Der Wirkstoff Transfluthrin ist zum Gebrauch als Insektizid durch nicht-professionelle Verwender bestimmt. Die Produkte gegen Kleidermotten und Teppichkäfer müssen in Schränken, Schubladen und Truhen verwendet werden. Anwendung im Innenbereich (Diffusionsverfahren/offenes System). Auch die weitere Ausbreitung eines vorhandenen Befalls wird eingedämmt – 3 Monate lang. Zur Anwendung in Kleiderschränken, Schubladen, Kommoden, Truhen und allen Räumen. Diese können während der Anwendung wie gewohnt genutzt werden.

Anwendung:

- Die transparente Packungsschutzfolie entfernen. Säckchen nicht öffnen.
- Anwendungsdatum auf dem Haken eintragen und diesen in den Schlitz am Säckchen stecken.
- Säckchen in Schubladen, Kommoden oder Schränken so legen oder hängen, dass die Duftfläche nicht abgedeckt wird. Schranktüren bzw. Kommodendeckel geschlossen halten. Die Pfeilspitze des beiliegenden Hakens durch das Loch im Rand des Duftsäckchens stecken. Dieses nicht öffnen. 1 Säckchen pro m³ Kleiderschrank oder Schublade verwenden. Die Zahl der Duftsäckchen an das Volumen des zu behandelnden Schrankes oder Schublade anpassen.
- Für 1 m³ (-Schrank ca. H 200 x B 100 x T 50 cm) reicht 1 Säckchen aus.
- 3 Monate wirksam. Nur wenn erforderlich anwenden, Anwendung nach der empfohlenen Zeit wiederholen, höchstens 4mal pro Jahr anwenden.

Wichtig beim Gebrauch: Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Fehlgebrauch kann Gesundheits- und Sachschäden verursachen. Nur zur Anwendung in für Kinder und Haustiere/Nichtzieltiere unzugänglichen Bereichen (besonders Katzen). Nicht in der Nähe von Lebensmittel, Getränken oder Tierfutter lagern oder anwenden. Keine Anwendung in Räumen mit Aquarien oder Terrarien.



Textilschutz Säckchen - Zulassungsnummer: AT-0014019-0002; DE-0013324-03-0008-18

Biozid – Produktart PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden. Passive Verdunster.

Wirkstoff: Transfluthrin 3,21% (15 mg Transfluthrin /Säckchen) UFI: 8P80-90HP-U007-N9TN

Achtung! Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Behälter und Inhalt der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält α -Hexylcinnamaldehyd, Linalool, p-t-Butylcyclohexylacetat, Hexylsalicylat, alpha-iso-Methylinon, Amberone, Eugenol, Cyclohexanaldehyd, Pentadecan-15-olid, Geraniol, Citronellol, Benzylsalicylat, Aldehyde C-12 MMA und Aldehyde C-12 lauric. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Zulassungsinhaber:

ANNOwAtec GmbH
Münchener Str. 30
D-85123 Karlskron

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH

Wilhelm-Theodor-Römhild-Straße 30, D-55130 Mainz
Tel.: 01805/780 300 (0,14 €/Min. aus dem deutschen
Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)

Evergreen Garden Care Austria GmbH

Franz-Brötzner-Straße 11-13, A-5071 Wals-Siezenheim
Tel.: 0662/453713 300

Maßnahmen zu Schutz der Umwelt: Nicht in Oberflächengewässer oder Abwasserkanäle gelangen lassen. Sollten größere Mengen in Gewässer, Boden oder Abwasserkanäle gelangen, die zuständigen Behörden informieren. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen und in entsprechenden Abfallbehältern sammeln. Der Einsatz von Biozidprodukten soll auf ein Minimum begrenzt werden. Bei Unwirksamkeit des Produktes ist die ZulassungsinhaberIn zu informieren.

Erste Hilfe: Allgemein: Ärztlichen Rat einholen, wenn Symptome auftreten und Packung oder Etikett vorzeigen. Niemals einer bewusstlosen oder krampfenden Person etwas oral verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit die Person in stabile Seitenlage bringen und transportieren. Bei Hautkontakt mit Seife und reichlich Wasser waschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel fließendem Wasser 10 bis 15 Minuten spülen, dabei das Augenlid offenhalten. Bei Verschlucken Mund mit kaltem Wasser spülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Ist der Patient bei Bewusstsein, ihm ein Glas Wasser zu trinken geben. Pyrethroide können Parästhesien verursachen (Brennen und Kribbeln der Haut ohne Irritationen). Bei Anhalten der Symptome ärztlichen Rat einholen.

Vergiftungsinformationszentrale (AT) +43 (0)1 406 43 43, Giftnotruf (DE) +49 (0) 800 14 74 74 1.

Lagerung: Trocken und kühl lagern. Vor Hitze und direktem Sonnenlicht schützen. Nicht über 40°C lagern. Vor Frost schützen. Die geprüfte Lagerstabilität bei 20°C beträgt 42 Monate (3 ½ Jahre).

Entsorgung: ☉ Produkt/Produktreste und Verpackungen bei Problemstoffsammelstellen oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle entsorgen.

Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen.

☉ Das unbenutzte Produkt muss als gefährlicher Abfall gemäß den nationalen Regelungen entsorgt werden. Die leere Verpackung des Produkts und das verbrauchte Produkt (nach 3 Monaten Verwendung) dürfen über den Hausmüll gemäß den nationalen Regelungen entsorgt werden.

Entsorgung des Produkts und seiner Verpackung: Abfallschlüssel (EWC): 20 01 19

Chargen-Nr./Verfallsdatum siehe Aufdruck.

Inhalt: **3 Säckchen (à 8,5 g/Säckchen) + 3 Haken**

2051/36200 CR281

